

**PARQUETS /  
REVETEMENTS EN BOIS**

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

**TARIFS 2019**

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

# Index

## Parquets

---

Note commerciale	3
Critères de triage	4
Usage et entretien	5
Informations techniques	6
Formats	8

<b>Chêne</b>	<b>13</b>
Finitions	14
TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	15

<b>Hêtre</b>	<b>17</b>
Finitions	18
ADC Assi del Cansiglio / LDD Legni del Doge	18

<b>Autres essences</b>	<b>19</b>
<b>Frêne</b> - LDD Legni del Doge	20
<b>Erable</b> - TDP Tavole del Piave	20
<b>Doussié</b> - TDP Tavole del Piave	20
<b>Afrormosia</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	21
<b>Daniela Walnut</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	21
<b>Iroko</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	22
<b>Noyer Européen</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	22
<b>Noyer Américain</b> - LDD Legni del Doge	23
<b>Wenge</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	23
<b>Teck Afrique</b> - LDD Legni del Doge	24
<b>Teck Asie</b> - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge	24

## Point de hongrie, baton rompu et dalles de marqueterie 25

---

Finitions	26
Point de hongrie (45°-60°)	27
Baton rompu	27
Treeform	27

Finitions	28
Dalles composées / Tapis / Marqueterie / Motifs centrés et frises	29

## Revêtement en bois 35

---

5.5	36
Top Comfort	38

## Compléments 41

---

## Présentoirs 45

---

## Conditions générales de vente 49



1. Nos planchers, dans les lignes les plus exclusives, sont travaillés avec des **interventions artisanales et structurelles** sur la surface du bois. Ils sont finis avec des mastiques pigmentées et vernis écologiques qui exaltent et **valorisent l'aspect naturel du bois** en conférant à chaque plancher un aspect unique.

2. Les échantillonnages exposés chez nos détaillants ont une valeur indicative comme les photographies. **Le bois est un matériau naturel, chaque planche est un exemplaire unique, il est donc possible de relever différences chromatiques plus ou moins évidentes dans un même lot.**

3. Le parquet, fini avec des vernis pigmentés et exposé à la lumière, **active des procédés photo-cromatiques combinés ceux des extraits du bois, comme le tanin du chêne qui mènent dans le temps à des variations chromatiques qui tendent à faire apparaître des tonalités plus claires et miel.** La durée d'évolution des tonalités est dépendante de la quantité de lumière que le parquet reçoit. Le parquet atteint ensuite une grande stabilité chromatique après un minimum de 6/8 mois à un an jusqu'à plusieurs années. Attention, pour tout complément éventuel, nous ne garantissons pas l'uniformité du produit à la première fabrication.

4. Les sélections du parquet que nous effectuons sont liées au format et aux caractéristiques du bois. **Le parquet est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité et il pourra comprendre des longueurs inférieures à celles présentées dans une proportion de 15% de la quantité.**

5. D'éventuels **choix personnalisés** peuvent être évalués et pris en considération avec une augmentation du coût de 40%.

6. Les demandes éventuelles de longueur unique ou longueurs déterminées seront examinées au cas par cas. **Si faisable, un surcoût de 20% pourra être appliqué.**

7. **Les produits doivent être vérifiés à la livraison.** La jouissance du produit par l'acheteur constitue sa reconnaissance de la conformité du produit, ainsi que son renoncement à une quelconque réclamation. Dans le cas où des défauts surviennent au moment de la pose, celle-ci doit être immédiatement suspendue et Itlas doit être informée sous peine de déchéance de ses droits. Les obligations d'Itlas ne pourront pas aller au-delà du retrait et de la substitution du produit reconnu défectueux.

8. **Les réclamations éventuelles ou contestations ne donnent pas le droit à l'acheteur de suspendre ou retarder les paiements.**

9. **L'aspect harmonieux du parquet posé, dépend de l'expertise du poseur** à composer et à mélanger les lames avant la pose. La qualité du support, le type de pose influent sur la stabilité et l'esthétique finale du parquet.

10. **L'humidité ambiante d'utilisation du parquet doit être comprise entre 45% et 60% à une température d'environ 20°C.**

11. **Il est déconseillé d'utiliser du ruban adhésif** sur les finitions artisanales qui peut endommager la surface.

## Cadore

UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix caractérisé par les lames de dosses, quartier et faux quartier, mélangées ainsi que la présence de nervures flambées, rayées et droites. Ces variations offrent au parquet un effet naturel recherché de jeux de couleurs variées, des variations de tonalités qui changent selon l'essence de bois, tout en garantissant une bonne harmonie chromatique. La présence de petits noeuds est possible suivant les éléments naturels du bois aussi de rares traces d'aubier.

## Dolomiti

UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix caractérisé par des variations de couleurs naturelles et non homogène, présence possible de fissures mastiquées ou ouvertes et de noeuds adhérents ou partiellement fermés.

## Mare

UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix de bois mélangé recommandé pour tous ceux qui aiment l'aspect naturel du bois. Caractérisé, par la présence de veinages flambés et rayés ainsi que des noeuds fermés ou partiellement fermés, des fentes mastiquées ou ouvertes. Suivant les caractéristiques de l'espèce ligneuse, il est possible de trouver des trous d'insectes et des traces d'aubier.

## Sole

UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix avec dosse et lames de fil régulier, pouvant faire des courbes donnant un joli effet naturel. Couleurs et autres caractéristiques dépendantes de l'essences de bois impliquée.

**Les critères de triages peuvent changer dans le temps, vous pouvez vérifier les mises à jour en ligne sur le lien suivant**

<http://www.itlas.com/fra/support/triage-des-bois>

**Tous nos produits sont marqués par un code alpha-numérique. La lettre initiale se réfère aux traitements superficiels auxquels le parquet peut être soumis.**

## Code de finition A

Vernis UV  
Pigments colorés Brossage  
Modifications structurelles

## Code de finition C

Vernis base d'eau à effet naturel  
Pigments colorés  
Brossage

## Code de finition H

Vernis base d'eau à effet naturel  
Pigments colorés  
Brossage  
Modifications structurelles

## Code de finition R

Vernis base d'eau à effet naturel  
Pigments colorés  
Brossage  
Modifications structurelles faites à la main.

## Code de finition U

Vernis Oil Uv à effet naturel  
Brossage

## Code de finition Y

Vernis base d'eau à effet naturel  
Brossage  
Modifications structurelles

- 1.** Le produit doit être conservé dans un endroit sec, dans son emballage original. L'emballage doit être enlevé seulement au moment de la pose qui est réalisée hors d'eau, hors d'air avec les enduits secs.
- 2.** L'humidité des supports ne doit pas dépasser le 2% en poids pour une chape ciment normal ou à séchage rapide, le 1,7% pour les chapes chauffantes et le 0,5% pour les chapes anhydrite. Le contrôle de l'humidité doit être effectué par hygromètre immédiatement au carbure avant la pose.
- 3.** Malgré des contrôles soignés de qualité, il est possible de trouver sur quelques lames uniques des caractéristiques impropres au type de classe d'aspect du produit qui sont passées inaperçues en phase de sélection ou qui ont été considérées peu importante pour être prises en compte. L'installateur doit conserver à l'esprit cette possibilité qui ne peut pas être exclue sur un produit simplement naturel tel que le parquet. Il faut calculer en plus 5% de déchets pour coupes et déchets. Pour un effet esthétique optimal, il est important de positionner au sol les lames, en faire une sélection et un mélange avant la pose définitive. La mise en oeuvre doit être exécutée par des professionnels.
- 4.** L'humidité ambiante d'utilisation du parquet doit être comprise entre 45% et 60% à une température comprise entre 15° et 25° C.
- 5.** Des conditions d'ambiance différentes de celles indiquées sur la fiche produit, peuvent provoquer l'apparition de fissures plus ou moins évidentes, de gerces et de micro-fentes qui peuvent se créer par une adaptation du bois normale liée à l'ambiance. Dans des cas extrêmes, il peut y avoir aussi du décollement.
- 6.** Le bois étant un matériau naturel, il existe des différences chromatiques et des variations dans les fibres qui rendent toutes les lames différentes entre elles. Les échantillonnages ou les reproductions photographiques sont donc à prendre en compte comme des indications et pas comme des représentations absolues et contraignantes. En outre, au moment de la production, le parquet peut être manifestement aussi très différent de celui des échantillonnages, une fois exposé à lumière et à l'air, en général, le bois tend à s'obscurcir et à s'uniformiser. Pour ces raisons, nous conseillons d'éviter de couvrir le parquet dans les premiers temps.
- 7.** Le parquet peut être cabosser, marquer ou griffer par des chocs ou des chutes d'objets, par l'application de charges concentrés sur des petites surfaces, des escabots, etc... , de petits objets ou des gravillons présents sous les semelles des chaussures. Le vernis de surface a une action protectrice, mais il n'empêche pas les marques et les griffures décrites.
- 8.** Certains bois peuvent présenter des rayures, des parties plus luisantes reflets typiques de certaines espèces ligneuses.
- 9.** Nos parquets sont vernis avec des produits à base d'eau, sont sans émissions de substances nuisibles pour la santé humaine. Ils sont parfaitement compatibles au piétinement quotidien y compris pour les produits modifiés structurellement en surface, cependant, il est absolument interdit d'utiliser du ruban adhésif sur la surface du bois parce qu'il pourrait enlever partiellement le traitement au niveau de la structure du bois.
- 10.** Le fait de traiter les parquets avec une finition à pore partiel ouvert avec un effet naturel, il en résulte que le bois peut être absorbant, donc les poussières fines et liquides éventuels doivent être nettoyés rapidement pour éviter de révéler des taches ou des halos.
- 11.** Les interventions structurelles dans le bois tels que brossages, rabotage, sciage etc. peuvent provoquer des éclats ou le relèvement des fibres du bois.
- 12.** Après installation, nous recommandons de nettoyer le sol avec un produit tel que Pulipar.
- 13.** Pour le nettoyage et l'entretien des produits reportez-vous page 44.


# Parquet contrecollé / 3 couches

## ADC Assi del Cansiglio

## TDP Tavole del Piave

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

Epaisseur 16 mm (+/- 0,5)



### 1° Couche

Parement bois noble massif épaisseur 5 mm +/- 0,5.

### 2° Couche

Ame centrale en contre-plaqué bouleau avec un encollage vinylique de classe D3. La combinaison de ces 2 éléments garantit les meilleures performances en termes de stabilité dimensionnelle, à la fois sur plancher chauffant et pour les grandes dimensions.

### 3° Couche

Contre-balancement en sapin massif orthogonal au parement pour une meilleure stabilité.



### Finition de surface résistante

Grâce aux travaux superficiels de modification structurale et aux cycles de finition base d'eau, apportant la protection, les performances optimales du parquet sont garanties.

**Assemblage rainure et languette sur 4 cotés.**

**Chanfrein périphérique.**

### Incisions transversales

Améliore la souplesse longitudinale de façon à s'adapter parfaitement au support et à améliorer la stabilité dimensionnelle.

### Structure breveté

ATTESTATO  
N.0001399111

**STRUTTURA BREVETTATA**

La lame pour les sols, les plafonds et les murs composant TDP Tavole del Piave et ADC Assi del Cansiglio est brevetée comme invention industrielle avec l'attestation N° 0001399111 attribuée par le bureau Italien des Brevets et des Marques du Ministère du Développement Économique.

### Pose



Support contreplaqué bouleau

### ADC Assi del Cansiglio TDP Tavole del Piave

#### Pose collée ou flottante

Compatible pour la pose collée ou flottante.  
Compatible pour la pose sur sol chauffant.



Colle vinylique



Sans formaldéhyde




Finitions base d'eau

# Parquet contrecollé / 2 couches

## LDD Legni del Doge

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

**Epaisseur 10 mm (+/- 0,5) / 12 mm (+/- 0,5)**



### 1° Couche

Parement bois noble Epaisseur  
3 mm +/- 0,5

### 2° Couche

Ame centrale en contre-plaqué  
bouleau, encollage colle vinylique D3.  
La combinaison de ces deux éléments,  
garanti les meilleurs prestations en  
terme de stabilité dimensionnelle,  
particulièrement pour les grandes  
dimensions sur plancher chauffant.



### Finition de surface résistante

Grâce aux travaux superficiels de  
modification structurelle et aux cycles  
de finition base d'eau, apportant  
la protection, les performances  
optimales du parquet sont garanties.

### Assemblage rainure et languette sur 4 cotés.

### Chanfrein périphérique

(formats TAVOLA 2 STRATI et Chêne ML)

**Incisions Transversale** Améliore la  
souplesse longitudinale de façon à  
s'adapter parfaitement au support et  
à améliorer la stabilité dimensionnelle.

### Pose



Support contreplaqué bouleau

### LDD Legni del Doge 12 mm ( $\pm 0,5$ )

#### Pose collée ou flottante

Compatible pour la pose collée ou  
flottante Compatible et recommandé  
pour la pose sur sol chauffant.

### Pose



Support contreplaqué bouleau

### LDD Legni del Doge 10 mm ( $\pm 0,5$ )

#### Pose collée

Compatible pour la pose collée ou  
flottante Compatible et recommandé  
pour la pose sur sol chauffant.



Colle vinylique



Sans formaldéhyde



Finitions base d'eau

# Formats, 3 couches


## ADC Assi del Consiglio / 16 mm ( $\pm 0,5$ )

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

### LARGE

**épaisseur x largeur** 16x270/290 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### EXTRA MEDIUM

**épaisseur x largeur** 16x210/230 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### MEDIUM

**épaisseur x largeur** 16x175/185 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### SMALL

**épaisseur x largeur** 16x130/140 mm

**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)



### MIX pourcentages et schéma de pose

**épaisseur** 16 mm

**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

**largeurs variables** (40% SMALL - 35% MEDIUM - 25% LARGE)

SMALL	MEDIUM	SMALL	MEDIUM	SMALL	LARGE
-------	--------	-------	--------	-------	-------

# Formats, 3 couches


## TDP Tavole del Piave / 16 mm ( $\pm 0,5$ )

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

### EXTREME

**épaisseur x largeur** 16x360/390 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### LARGE

**épaisseur x largeur** 16x270/290 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### EXTRA MEDIUM

**épaisseur x largeur** 16x210/230 mm

**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### MEDIUM

**épaisseur x largeur** 16x175/185 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### SMALL

**épaisseur x largeur** 16x130/140 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)



### EXTRA SMALL

**épaisseur x largeur** 16x65/100 mm

**longueur** 10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/1800)



### BABY

**épaisseur x largeur** 16x45 mm

**longueur** 400/1600



### MIX pourcentages et schéma de pose

**épaisseur** 16 mm

**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

**largeurs variables** (19% EXTRA SMALL - 28% LARGE - 33% SMALL - 20% MEDIUM)

EXTRA SMALL	SMALL	LARGE	MEDIUM	EXTRA SMALL	SMALL
----------------	-------	-------	--------	----------------	-------

# Formats, 2 couches


## LDD Legni del Doge / 12 mm ( $\pm 0,5$ )

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

### MAXI TAVOLA 2 STRATI

**épaisseur x largeur** 12x210/230 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### TAVOLA 2 STRATI

**épaisseur x largeur** 12x175/185 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### ML

**épaisseur x largeur** 12x130/140 mm


**longueur** 10% (400/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/2400)



### IMPERO

**épaisseur x largeur** 12x130/230 mm


**longueur** 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)



### ONLINE INDUSTRIALE

**épaisseur x largeur** 12x175/185

**longueur** 10% (600/1200) 20% (1200/1800) 70% (1800/2400)



### ONLINE

**épaisseur x largeur** 12x130/140 mm

**longueur** 20% (600/1200) 80% (1400/1800)



# Formats, 2 couches


## LDD Legni del Doge / 10 mm ( $\pm 0,5$ )

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

### TECNO SMART

**épaisseur x largeur** 10x80/90 mm


**longueur** variable 300/600



### RM

**épaisseur x largeur** 10x60/70 mm


**longueur** 10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)



### RL

**épaisseur x largeur** 10x85/100 mm

**longueur** 10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)





# Chêne

## Finitions

TDP Tavole del Piave

LDD Legni del Doge

## Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m<sup>2</sup>. TVA et Transport non compris. 2. Vérifier la disponibilité des produits avant de prendre engagements. 3. Commande minimum 30 m<sup>2</sup>. 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m<sup>2</sup>. 5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale pourront représenter jusqu'à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d'environ 25/30 jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais de production pour les articles avec icône  sont de l'ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

**1**

**H04** Del Borgo



**H51** Metropoli



**H70** Piallato Natura



**H71** Piallato Torcello



**H72** Piallato Veneziano



**H73** Piallato Murano



**H74** Piallato Tiziano



**2**



**R03** Piallato a mano



**R97** Quercia Nivea



**3**



**R99** Quercia Antica



**4**

**Y11** Accadueo



**Y15** Natura



**5**

**C21** Grano



**C32** Prosecco



**C93** Bianco Provenzale



**C95** Borgo Luna



**6**

**A21** Materia



**C22** Terra Umbra



**C30** Sfarinato



**C94** Veneziano



**C96** Spazz. Torcello



**C97** Spazz. Murano



**C98** Mocaccino



**7**



**Chêne Huilé**

**R61** Fior Di Campo



**R62** Fior Di Loto



**R63** Fior Di Giglio



**R66** Fior Di Pesco



**R67** Fior Di Viola



**R68** Fior Di Zucca



**R69** Fior Di Sale



**R70** Fior Di Nuvola



**8**

**Chêne Impero**

**C56** Pinot



**C70** Bianco Neve



**C12** Canapa



**C77** Sand



**C78** City



**C86** Land



**Y11** Accadueo



**Y26** Naturale



**9**

**U00** Oil-Uv



**Y17** Natura



**10**

**A12** Primi Passi



**C66** Bianco Liberty



**C67** New Veneziano



**C68** Bistrò



**11**

**H04** Borgo Plus



**Y16** Natura Plus



**H31** Pietra Plus



**H37** Pinot Plus



**H59** New Veneziano Plus



**H61** Bistrò Plus



**H63** Bianco Liberty Plus



Produits nécessitant une finition spéciale manuelle, le délai estimé pour les articles avec icône est d'environ 45 jours.  
Commande minimum 30 m².

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	2	3	4		5		6	7
		Mare	Mare	Mare	Cadore	Dolomite	Cadore	Dolomite	Mare	Mare
<b>BABY</b> 16x45	400/1600	-	-	-	182,00	151,50	203,00	185,50	178,00	201,50
<b>EXTRA SMALL</b> 16x65/100	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/1800)	155,00	189,00	206,50	136,50	120,00	168,00	150,50	143,00 →122,00	162,00 →138,00
<b>SMALL</b> 16x130/140	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)	174,50 →148,50	213,00 →181,50	232,00 →197,50	158,00	136,00 →116,00	173,00	168,00 →143,00	160,50 →136,50	181,50 →154,50
<b>MEDIUM</b> 16x175/185	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	201,00 →164,50	243,50 →201,00	264,50 →218,50	199,50	159,00 →129,00	217,50	193,00 →158,00	185,50 →151,50	209,00 →171,50
<b>EXTRA MEDIUM</b> 16x210/230	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	203,50 →173,00	248,00 →211,00	270,00 →229,50	-	167,50 →142,50	-	203,50 →173,00	196,00 →167,00	211,50 →180,00
<b>LARGE</b> 16x270/290	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	213,00	259,50	283,00	-	178,50	-	216,50	209,00	221,00
<b>EXTREME</b> 16x360/390	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	241,50	296,00	322,00	-	201,50	-	229,50	222,00	249,00
<b>MIX*</b> 16xvariable	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	206,50	253,00	-	-	174,00	-	198,00	190,50	214,00

\*Schéma de pose MIX et répartition des formats en %  
19% EXTRA SMALL - 28% LARGE - 33% SMALL - 20% MEDIUM

EXTRA SMALL	SMALL	LARGE	MEDIUM	EXTRA SMALL	SMALL
-------------	-------	-------	--------	-------------	-------

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	2	3	4		5		6	7	8
		Mare	Mare	Mare	Cadore	Dolomite	Cadore	Dolomite	Mare	Mare	Mare
<b>ML</b> 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/2400)	142,00 →121,00	153,50 →130,50	173,50 →147,50	123,50	120,50 →102,50	150,00	143,50 →122,00	136,00 →116,00	168,00 →143,00	-
<b>TAVOLA 2 STRATI</b> 12x175/185	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	157,00 →133,50	173,00 →147,50	193,00 →164,50	160,50	136,00 →116,00	180,00	157,50 →134,00	150,00 →127,50	188,00 →160,00	-
<b>MAXI TAVOLA 2 STRATI</b> 12x210/230	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	163,00 →139,00	180,00 →153,00	200,00 →170,00	-	143,50 →122,00	-	163,50 →139,00	156,00 →132,50	195,50 →166,00	-
<b>IMPERO</b> 12x130/140	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/2400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,50
<b>IMPERO MAXI</b> 12x175/230	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,50

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	9		10	11
		Cadore	Mare	Mare	Mare
<b>RM</b> 10x60/70	10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)	79,00	65,50	72,00	-
<b>RL</b> 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)	91,50	79,00	86,50	-
<b>TECNO SMART</b> 10x80/90	300/600	-	62,00	62,00	-

## Chanfreiné

<b>ONLINE</b> 12x130/140	20% (600/1200) 80% (1400/1800)	-	-	-	92,00
<b>ONLINE INDUSTRIALE</b> 12x175/185	10% (600/1200) 20% (1200/1800) 70% (1800/2400)	-	-	-	92,00

→ Prix pour les produits sous-dimensionnés.  
Vérifiez la disponibilité avec le service commercial.



# Hêtre

## Finitions

ADC Assi del Cansiglio

LDD Legni del Doge

## Notes commerciales

**1.** Tous les prix sont donnés en €/m<sup>2</sup>. TVA et Transport non compris. **2.** Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere impegni. **3.** Commande minimum 30 m<sup>2</sup>. **4.** Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m<sup>2</sup>. **5.** Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale pourront représenter jusqu'à 15% de la quantité. **6.** Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d'environ 25/30 jours à la date de confirmation de commande. **7.** Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais de production pour les articles avec icône  sont de l'ordre de 45 jours. **8.** Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet complets de 12/24 mètres linéaires. **9.** Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

1

H39 Del Bosco



C62 Rinascimento



H88 La Fenice



H89 Foresta Viva



2

H68 Piallato Rialto



H69 Piallato Campiello



3

R88 La Serenissima



R89 Antico



4

U00 Oil Uv



5

A05 Ambient



## ADC Assi del Consiglio, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	2	3
		Mare	Mare	Mare
<b>SMALL</b> 16x130/140	10% (600/1200)	<b>140,50</b> →119,50	<b>145,50</b> →124,00	<b>178,00</b> →151,50
	40% (1200/1800)			
	50% (1800/3000)			
<b>MEDIUM</b> 16x175/185	10% (600/1200)	<b>167,00</b> →142,00	<b>173,00</b> →147,50	<b>202,50</b> →172,50
	40% (1200/1800)			
	50% (1800/3800)			
<b>EXTRA MEDIUM</b> 16x210/230	10% (600/1200)	<b>180,00</b> →153,00	<b>186,50</b> →159,00	<b>215,00</b> →183,00
	40% (1200/1800)			
	50% (1800/3800)			
<b>LARGE</b> 16x270/290	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	<b>192,50</b>	<b>200,00</b>	<b>227,50</b>
<b>MIX*</b> 16xvariable	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)	<b>164,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>

\*Schéma de pose MIX et répartition des formats en %  
40% **SMALL** - 35% **MEDIUM** - 25% **LARGE**

SMALL	MEDIUM	SMALL	MEDIUM	SMALL	LARGE
-------	--------	-------	--------	-------	-------

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	4		5
		Mare	Cadore	Ambra	Mare
<b>RL</b> 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)	-	<b>57,00</b>	<b>49,50</b>	-
<b>TECNO SMART</b> 10x80/90	variable 300/600	<b>62,00</b>	-	-	<b>47,00</b>

## Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	4	5
<b>ONLINE INDUSTRIALE</b> 12x175/185	10% (600/1200) 20% (1200/1800) 70% (1800/2400)	<b>82,00</b>	-	-

→ Prix pour les produits sous-dimensionnés.  
Vérifiez la disponibilité avec le service commercial.

# Autres essences

**Frêne** - LDD Legni del Doge

**Erable** - TDP Tavole del Piave

**Doussiè** - TDP Tavole del Piave

**Afrormosia** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

**Daniela Walnut** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

**Iroko** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

**Noyer Européen** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

**Noyer Américain** - LDD Legni del Doge

**Wenge** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

**Teck Afrique** - LDD Legni del Doge

**Teck Asie** - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge

## Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m<sup>2</sup>. TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere impegni. 3. Commande minimum 30 m<sup>2</sup>. 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m<sup>2</sup>. 5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale pourront représenter jusqu'à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d'environ 25/30 jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais de production pour les articles avec icône  sont de l'ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

## Frêne

1

C25 Spazz. Borgo



C26 Caramello



C30 Sfarinato



C77 Sand



C94 Veneziano

LDD Legni del Doge, 2 cotés  
Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Mare	
ML 12x130/140	10% (400/1200)		
	40% (1200/1800)		
	50% (1800/3000)		109,00
TAVOLA 2 STRATI 12x175/185	10% (600/1200)		
	40% (1200/1800)		
	50% (1800/3800)		111,50

## Erable

1

Y01 Accadueo



2

H15 Polar



3

H73 Piallato Murano



H74 Piallato Tiziano

TDP Tavole del Piave, 3 cotés  
Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	2	3
		Mare	Mare	Mare
MEDIUM 16x175/185	800/3000	161,00	173,00	185,50

## Doussiè

1

U01 Oil Uv



Y11 Accadueo

TDP Tavole del Piave, 3 cotés  
Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Dolomite
MEDIUM 16x175/185	800/2400	198,00	166,00

# Afrormosia

**1**

U01 Oil Uv



Y01 Accadueo

**2**

U00 Oil Uv



## TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	
<b>MEDIUM</b> 16x175/185	800/2400		<b>209,00</b>

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	
<b>ML</b> 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)		<b>161,00</b>

## Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	2	
		Sole	
<b>RM</b> 10x60/70	10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)		<b>79,00</b>

# Daniela Walnut

**1**

A21 Materia



Y11 Accadueo

**2**

U00 Oil Uv



## TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Mare
<b>RANDOM</b> 16x175/280	800/3000	<b>223,00</b>	<b>173,00</b>

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	2	
		Cadore	
<b>RM</b> 10x60/70	10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)		<b>74,50</b>
<b>RL</b> 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)		<b>86,50</b>

1

U01 Oil Uv



Y11 Accadueo



2

U00 Oil Uv



### TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Dolomite
MEDIUM 16x175/185	800/2400	185,00	166,00

### LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1		
		Cadore	Dolomite	Sole
ML 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)	121,00	99,00	-

### Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	2		
		Cadore	Dolomite	Sole
RL 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)	-	-	84,00

1

U01 Oil Uv



Y01 Accadueo



### TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Dolomite
MEDIUM 16x175/185	800/2400	235,00	203,00

### LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Dolomite
ML 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)	203,00	178,00
TAVOLA 2 STRATI 12x175/185	10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/2500)	220,00	195,50

# Noyer Americain

**1**

U01 Oil Uv



Y11 Accadueo



## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
			Mare
ML 12x120/160	10% (400/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)		<b>197,00</b>

# Wengè

**1**

U01 Oil Uv



Y11 Accadueo

**2**

U00 Oil Uv



## TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
			Cadore
MEDIUM 16x175/185	800/2400		<b>242,00</b>

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Sole
ML 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)	<b>185,00</b>	-

## Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	2	
		Cadore	Sole
RM 10x60	10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)	-	<b>121,00</b>
RL 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)	-	<b>133,00</b>

# Teck Afrique

**1**

R25 Piallato Energy

**2**

Y11 Accadueo



Y15 Natura



## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	2
		Mare	Mare
ML 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)	173,00	150,00

# Teck Asie

**1**

U01 Oil Uv



Y11 Accadueo



Y15 Natura

**2**

U00 Oil Uv



## TDP Tavole del Piave, 3 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1
		Cadore
MEDIUM 16x175/185	800/2400	242,00
EXTRA MEDIUM 16x220/240	800/2400	259,50

## LDD Legni del Doge, 2 cotés Chanfreiné

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1
		Cadore
ML 12x130/140	10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/2000)	191,00

## Bords droits

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	2
		Cadore
RL 10x85/100	10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)	146,00

## I Grandi Classici

# Point de hongrie, baton rompu et dalles

Point de hongrie (45-60°)

Baton rompu

Treeform

Dalles composes

Tapis




Marqueterie

Motifs centrés et frises



### Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m<sup>2</sup>. TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere impegni. 3. Commande minimum 30 m<sup>2</sup>. 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m<sup>2</sup>. 5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale pourront représenter jusqu'à 15% de la quantité. 6. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais de production pour les articles avec icône   sont de l'ordre de 45 - 60 jours. 7. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet complets de 12/24 mètres linéaires. 8. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

# Chêne



# Hêtre



# Autres essences

**A** Parquet Point de hongrie



Mode de calcul du prix du produit: ajoutez 25% au prix net et ajoutez **7,00 €** pour la production et le reconditionnement.

**B** Parquet Baton rompu




Mode de calcul du prix du produit: ajoutez 3% au prix net et ajoutez **6,00 €** pour la production et le reconditionnement.


 **Délais de production pour le point de hongrie et baton rompu environ 45 jours. Quantité minimum de commande, 30 m<sup>2</sup>**

## A Parquet Point de hongrie

angle 45°



angle 60°



## B Parquet Baton rompu

TDP Tavole del Piave  
3 cotés, Chanfreiné

		1	2	4		5		6	
		Mare	Mare	Cadore	Dolomite	Cadore	Mare	Mare	
BABY 16x45	300/1200	A	-	-	245,00	207,00	264,50	240,00	269,50
		B	-	-	202,50	171,00	219,00	198,50	222,50
EXTRA SMALL 16x65/100	300/1200	A	221,50	254,00	188,00	167,50	221,00	196,50	220,00
		B	174,50	206,00	155,50	138,50	182,50	162,50	182,00
SMALL 16x130/140	300/1200	A	235,50	284,00	222,50	187,50	243,00	218,00	244,50
		B	195,00	134,50	184,00	155,00	200,50	180,50	202,00

LDD Legni del Doge  
2 cotés, Chanfreiné

		1	2	4			5		6	
		Mare	Mare	Cadore	Dolomite	Mare	Cadore	Mare	Mare	
ML 12x120/140	300/1200	A	195,00	209,50	187,50	168,00	-	205,00	187,50	227,50
		B	161,50	173,00	155,00	139,00	-	169,50	155,00	188,00
RM 10x60/70	300/800	A	-	-	135,00	-	116,50	147,00	141,00	162,50
		B	-	-	111,50	-	96,50	122,00	117,00	134,50
RL 10x85/100	300/800	A	-	-	150,50	-	132,00	156,50	150,50	182,50
		B	-	-	128,50	-	109,00	129,50	124,50	162,50

LDD Legni del Doge  
2 cotés, Bords droits

		3		7	
		Cadore	Mare	Mare	Mare
RM 10x60/70	300/800	A	116,50	99,50	107,00
		B	96,50	82,50	89,00
RL 10x85/100	300/800	A	132,00	116,50	125,50
		B	109,50	96,50	104,00
TECNO SMART 10x80/90	300/800	A	-	94,50	94,50
		B	-	78,50	78,50

## Treeform

TDP Tavole del Piave  
3 cotés

		1	2	4		5	6
		Mare	Mare	Cadore	Mare	Mare	Mare
16xvariable	300/1200	277,00	315,00	302,00	277,00	277,00	315,00

ADC Assi del Consiglio  
3 cotés

		8		9	
		Mare		Mare	
16xvariable	300/1200	277,00		277,00	

# Chêne

<b>1</b> 	<b>H04</b> Del Borgo	<b>H51</b> Metropoli	<b>H70</b> Piallato Natura	<b>H71</b> Piallato Torcello	<b>H72</b> Piallato Veneziano	<b>H73</b> Piallato Murano	<b>H74</b> Piallato Tiziano
<b>2</b> 	<b>Y11</b> Accadueo	<b>Y15</b> Natura					
<b>3</b> 	<b>C21</b> Grano	<b>C32</b> Prosecco	<b>C93</b> Bianco Provenzale	<b>C95</b> Borgo Luna			
<b>4</b> 	<b>A21</b> Materia	<b>C22</b> Terra Umbra	<b>C30</b> Sfarinato	<b>C94</b> Veneziano	<b>C96</b> Spazz. Torcello	<b>C97</b> Spazz. Murano	<b>C98</b> Mocaccino
<b>5</b>  <b>Chêne Huilé</b>	<b>R61</b> Fior Di Campo	<b>R62</b> Fior Di Loto	<b>R63</b> Fior Di Giglio	<b>R66</b> Fior Di Pesco	<b>R67</b> Fior Di Viola	<b>R68</b> Fior Di Zucca	<b>R69</b> Fior Di Sale
	<b>R70</b> Fior Di Nuvola						
<b>6</b>  <b>Chêne Impero</b>	<b>C56</b> Pinot	<b>C70</b> Bianco Neve	<b>C12</b> Canapa	<b>C77</b> Sand	<b>C78</b> City	<b>C86</b> Land	
	<b>Y11</b> Accadueo	<b>Y26</b> Naturale					
<b>7</b> 	<b>R05</b> Oliato Naturale	<b>R95</b> Verniciato Naturale					









## Autres essences de bois

Merci de vérifier avec le service commercial la possibilité et le prix pour réaliser le produit dans l'essence et la finition souhaitée.












 Pour les dalles et marqueterie le délai est d'environ 60 jours pour être prêt à charger  
Quantité minimum 30 m<sup>2</sup>








Avant de confirmer, vérifiez avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste de prix. Choix cadre ajoutez +38 €/m<sup>2</sup> suivant matière première disponible en stock.  
Vérifiez avec le service commercial disponibilité et prix pour les produits en marbre et métal.  
Pour tout échantillon un supplément de 200 € est demandé.

# Dalles composes









Dessin	Taille (mm)	1	2		3		4	5	6	7
		Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Mare	Mare	Mare	Mare
IGC 100 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x910x910	369,00	342,00	312,00	378,00	360,00	349,00	380,00	-	359,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>Chanfreiné seulement en périphérie</b> 16x910x910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IGC 111 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x980x980	353,00	330,00	299,00	351,00	344,00	333,00	363,00	-	346,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x980x980	307,00	282,00	277,00	319,00	310,00	299,00	344,00	237,00	324,00
IGC 205A 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x970x970	383,00	-	329,00	-	378,00	367,00	394,00	-	376,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x910x910	330,00	-	300,00	-	331,00	320,00	372,00	249,00	347,00
IGC 205B 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x1040x1040	410,00	-	353,00	-	397,00	386,00	421,00	-	400,00
IGC 223 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x510x510	390,00	388,00	331,00	413,00	379,00	368,00	401,00	-	378,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x510x510	328,00	333,00	299,00	361,00	329,00	319,00	372,00	251,00	346,00
IGC 224 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x840x840	353,00	330,00	299,00	351,00	344,00	333,00	363,00	-	346,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x840x840	307,00	282,00	277,00	319,00	310,00	299,00	344,00	237,00	324,00
IGC 227 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x870x870	362,00	338,00	306,00	359,00	352,00	341,00	372,00	-	353,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x870x870	315,00	288,00	283,00	326,00	317,00	306,00	352,00	241,00	330,00
IGC 238 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x665x665	395,00	369,00	340,00	404,00	387,00	376,00	406,00	-	387,00
	<b>2 COUCHES</b> 16x790x790	-	-	-	-	-	-	-	-	297,00

# Dalles composes


Dessin	Taille (mm)	1	2		3		4	5	6	7
		Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Mare	Mare	Mare	Mare
IGC 240										
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	457,00
IGC 248										
	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x932x932	379,00	352,00	322,00	388,00	370,00	359,00	390,00	-	369,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>Chanfreiné seulement en périphérie</b> 16x932x932	-	-	-	-	-	-	-	-	321,00
IGC 250										
	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x890x890	376,00	353,00	321,00	374,00	367,00	356,00	387,00	-	368,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x890x890	329,00	303,00	298,00	341,00	332,00	321,00	367,00	256,00	345,00
IGC 255										
	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x890x890	385,00	360,00	327,00	383,00	375,00	364,00	396,00	-	374,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x890x890	336,00	309,00	304,00	348,00	339,00	327,00	375,00	261,00	351,00
IGC 259										
	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x700x700	376,00	347,00	322,00	396,00	369,00	357,00	387,00	-	369,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x965x965	356,00	327,00	323,00	368,00	358,00	347,00	396,00	278,00	370,00
IGC 262										
	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x840x840	353,00	330,00	299,00	351,00	344,00	333,00	363,00	-	346,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x840x840	307,00	282,00	277,00	319,00	310,00	299,00	344,00	237,00	327,00

Dessin	Taille (mm)	1	2		3		4	5	6	7
		Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Cadore	Dolomite - Mare	Mare	Mare	Mare	Mare
<b>IGC 300A</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> esag. 16x180	425,00	423,00	362,00	450,00	413,00	402,00	437,00	-	409,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> esag. 12x180	359,00	364,00	327,00	393,00	360,00	348,00	405,00	276,00	374,00
<b>IGC 300B</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> esag. 16x215 - 269	399,00	-	347,00	-	399,00	387,00	411,00	-	394,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> esag. 12x215	368,00	-	339,00	-	369,00	357,00	417,00	276,00	386,00
<b>IGC 309</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x140	310,00	287,00	258,00	308,00	301,00	291,00	319,00	-	305,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x140	266,00	241,00	237,00	277,00	268,00	258,00	301,00	198,00	284,00
<b>IGC spina / trapezio</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x140x600/ 1000	297,00	275,00	245,00	295,00	289,00	278,00	307,00	-	292,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x140x600/ 1000	253,00	228,00	224,00	264,00	255,00	245,00	289,00	185,00	271,00
<b>IGC scacchi</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x140x560	220,00	201,00	176,00	219,00	213,00	204,00	228,00	-	223,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x140x560	183,00	162,00	158,00	192,00	185,00	176,00	213,00	125,00	205,00
<b>IGC XXS</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x45x405 + 45x1600	-	213,00	179,00	236,00	216,00	208,00	234,00	-	226,00
<b>IGC cesto</b> 	<b>3 COUCHES</b> <b>TDP Tavole del Piave</b> 16x140x600 + 90x90	264,00	242,00	214,00	262,00	255,00	246,00	273,00	-	261,00
	<b>2 COUCHES</b> <b>LDD Legni del Doge</b> 12x140x600 + 90x90	222,00	198,00	194,00	232,00	224,00	214,00	255,00	156,00	241,00

# Marqueterie

Dessin	Taille (mm)	7	
		Cadore	
<b>IGC 226</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert marbre</b> 20x600x600	679,00	
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	383,00	
<b>IGC 305</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert métal</b> 16x600x600	1.222,00	
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	716,00	
<b>IGC 308</b> 	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	432,00	
<b>IGC 373</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert marbre</b> 20x600x600	1.222,00	
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	704,00	
<b>IGC 381</b> 	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	432,00	
<b>IGC 383</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert marbre</b> 20x800x800	1.321,00	
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	729,00	
<b>IGC 384</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert métal</b> 16x600x600	1.198,00	
	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	679,00	
<b>IGC 385</b> 	<b>2 COUCHES</b> 16x800x800	877,00	

# Marqueterie


Dessin	Taille (mm)	7
		Cadore
<b>IGC 386</b> 	<b>2 COUCHES</b> 16x800x800	<b>655,00</b>
<b>IGC 387</b> 	<b>2 COUCHES</b> 16x600x600	<b>692,00</b>
<b>IGC 388</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert métal</b> 16x800x800	<b>1.543,00</b>
	<b>2 COUCHES</b> 16x800x800	<b>655,00</b>
<b>IGC 389</b> 	<b>2 COUCHES</b> <b>Insert métal</b> 16x800x800	<b>1.494,00</b>
	<b>2 COUCHES</b> 16x800x800	<b>556,00</b>

Vérifiez avec le service commercial la faisabilité et le chiffrage pour d'autres essences et finitions.

Avant de confirmer, vérifiez avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste de prix.

Vérifiez avec le service commercial la disponibilité et les prix pour les produits avec incrustations de marbre et ou de métal.

# Motifs centrés et frises

Dessin	Taille (mm)	7
		Cadore
IGC 409		
	<b>2 COUCHES</b> 16x3100x2400	<b>21.600,00</b>
IGC 412		
	<b>2 COUCHES</b> 16x ø1200	<b>2.350,00</b>
CUSTOM		
	<b>2 COUCHES</b> 16x300x600/1200	<b>300,00 €/ml</b>

Vérifiez avec le service commercial la faisabilité et le chiffrage pour d'autres essences et finitions.

Avant de confirmer, vérifiez avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste de prix.

Vérifiez avec le service commercial la disponibilité et les prix pour les produits avec incrustations de marbre et ou de métal.

# Revêtement en bois

5.5  
Top Comfort

## Notes commerciales

**1.** Tous les prix sont donnés en €/m<sup>2</sup>. TVA et Transport non compris. **2.** Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere impegni. **3.** Commande minimum 30 m<sup>2</sup>. **4.** Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m<sup>2</sup>. **5.** Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale pourront représenter jusqu'à 15% de la quantité. **6.** Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d'environ 25/30 jours à la date de confirmation de commande. **7.** Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais de production pour les articles avec icône  sont de l'ordre de 45 jours. **8.** Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet complets de 12/24 mètres linéaires. **9.** Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

# Revêtement bois

## 5.5

### Epaisseur 5 mm ( $\pm 0,5$ )



#### Finitions base d'eau

Obtenues par l'application de vernis écologiques à base d'eau (sans solvants) et avec l'application de patine et ou de pigments naturels colorés pour atteindre des effets chromatiques caractéristiques du produit.

#### 1° Couche


Parement bois noble et précieux.

#### 2° Couche

Support en mini panneau contreplaqué Bouleau avec encollage vinylique D3. La combinaison de ces 2 éléments garanti la meilleure prestation en terme de stabilité dimensionnelle.

#### Assemblage micro-métrique rainure et languette sur 4 cotés

**Incisions Transversale** (Améliore la souplesse longitudinale de façon à s'adapter parfaitement au support et à améliorer la stabilité dimensionnelle.)



**Support à recouvrir**

**Primaire**

**Colle Bi-composant 2K 5 mm**

Application sur le support du primaire et de la colle bi-composant 2K 5 mm

#### Utilisations

Sol, Murs, plafonds, meubles, porte, salle de bain.

#### Pose

**Pose collée**, voir les détails à la page suivante.

1

D03



D04



D05



D06



D09



D10



D11



D12



D13



D14



## Revêtement bois 5.5

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	1	
		Cadore	Mare
5,5x130/140	600/1500	<b>99,00</b>	<b>90,50</b>
5,5x180/190	600/1500	<b>104,00</b>	<b>94,00</b>

### Application

Le système de pose est réalisé avec la colle bi-composant exclusive 2K 5mm fournie par ITLAS. La surface de pose doit être plane, propre, sèche et compacte, avec une résistance au

coup sec supérieure ou égale à 25 kg/cm<sup>2</sup> et suivre les étapes de préparation du support spécifiés dans la fiche technique de la colle 2K 5mm.

### Mise en oeuvre

Le support de pose doit être plan et compacte de façon à garantir la meilleure tenue de collage et le meilleur contact possible entre le bois 5.5) et la surface. Après la préparation du support, conformément aux indications des conditions de pose, procédez à l'incollage du 5mm avec l'aide de la colle bicomponente ADHÉSIF 2K 5mm avec de la quantité de 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Appliquer le revêtement avec soin sur le support et presser sur le revêtement pendant 12h jusqu'au durcissement total de la colle. Sur les grandes surfaces, il est conseillé de prévoir un joint de dilatation. Effectuer nécessaire où un teste préliminaire. Au moment de la pose il est conseillé de disposer de quelques paquets ouverts, au moins 3, pour mélanger les lames de différents paquets.

### Conditions de pose

Humidité du support:

2,0% max pour les dalles betons

0,5% max pour les chappes anidrite

### Support

Carrelage

Laver soigneusement à l'acétone soigneusement le carrelage; après 10 minutes appliquer le primaire d'accrochage prymmer APA 5mm; quand sec (après quelques minutes), procéder à la pose.

### Beton

Appliquer le prymmer 5mm 2K A+B dilués à 10% d'eau 24h avant la pose.

### Placoplâtre

La pose sur placo-plâtre doit être faite exclusivement sur le placo-platre anti-humidité de couleur verte avec application du primaire: prymmer 5mm 2K A+B dilués à 10% d'eau 24h avant la pose.

### Bois brut

Passer le support au papier de verre avec papier grain abrasif 150.

# Revêtement bois

## Top Comfort

**ITLAS**  
IL LEGNO. LA TUA CASA.

### Epaisseur 16 mm ( $\pm 0,5$ )

Top Comfort by Patt  
Panneau phonique



#### Finition à base d'eau

Obtenu par l'application de vernis écologiques à l'eau, sans solvants et l'application de patines et / ou de pigments naturels colorés pour obtenir des effets chromatiques qui caractérisent les produits.

La qualité acoustique est un élément fondamental lorsqu'on souhaite créer une ambiance dans un lieu. Cela dépend surtout de la géométrie, du type matériaux présents à l'intérieur et de leur disposition à respecter les sources sonores, de la réverbération du son et du niveau total du bruit de fond.

Pour permettre de baisser et contenir les valeurs optimales de temps de réverbération qui est le principal critère à contrôler pour garantir une acoustique correcte ITLAS en collaboration avec le Patt proposent le Top Comfort, un panneau acoustique en bois fraisé et percé qui garantit l'ambiance d'un milieu acoustiquement sec et bien défini, condition indispensable pour obtenir un niveau de communication idéale au-delà d'un confort élevé.

#### Certifications

Les produits sont "100% Made in Italy" et ils sont certifiés FSC® ou PEFC selon l'essence de bois utilisée pour le parement. Les finitions sont réalisées avec des vernis à la base d'eau et ils sont en Classe A+ du French Label.

#### Utilisation

Top Comfort est utilisable au mur ainsi qu'au plafond. Il est disponible dans toutes les essences et finitions des parquets des collections TDP Tavole del Piave et ADC Assi del Consiglio. Le produit est réalisé sur le format **LARGE** de sorte à garantir un look coordonné avec le parquet, ainsi qu'en maintenant toutes les certifications des parquets contrecollés signés par l'usine.

#### Pose

Voir le kit pour l'installation à la page suivante.

Disponibile sur toutes les finitions en largeur 290 mm des collections  
**TDP Tavole del Piave** et **ADC Assi del Cansiglio**

## Top Comfort

Épaisseur x Largeur (mm)	Longueur (mm)	
16x290	1000/3800	Mare
		<b>222,50</b>

## Pose



Clip d'assemblage

Montant en aluminium

Laine de roche

## Kit d'installation



Montant en aluminium

7,50 €/ml

Prix estimé

22,50 €/mq




Clip d'assemblage en acier

0,50 €/cad

Prix estimé

12,00 €/mq



Laine de roche

Prix estimé

9,00 €/mq

Prix total estimé


43,50 €/mq




# Compléments

# Produits complémentaires

## Nez de marche classic



## “L” nez de marche droits



### NEZ DE MARCHÉ

en différentes essences

**116,00 €/ml**

## Seuils de raccordement





### SEUILS DE RACORDEMENT

en différentes essences

**48,00 €/ml**

## Plinthes

paquets de 12/24 ml



### En couleur

	BC 82x13	QUADRO 45x13
Erable	14,00 €/ml	14,00 €/ml
Hêtre	13,00 €/ml	13,00 €/ml
Chêne	13,00 €/ml	13,00 €/ml


### Vernis UV

	BC 82x13	QUADRO 45x13
Afromosia	7,00 €/ml	-
Doussiè	7,50 €/ml	7,50 €/ml
Iroko	7,00 €/ml	7,00 €/ml
Laquées blanc Ral 9010 - 9016	7,00 €/ml	7,00 €/ml
Noyer Européen	8,00 €/ml	-
Daniela Walnut	7,00 €/ml	-
Teak	7,50 €/ml	7,50 €/ml
Wenge	9,50 €/ml	-

# Produits complémentaires

## Plinthes - autres formes

paquets de 12/24 ml



	<b>DESIGN</b> 100x10x2400	<b>LEONARDO</b> 120x15x2400	<b>MODERN</b> 80x15x2400	<b>TIZIANO</b> 140x18x2400
Laquées blanc <b>Ral 9010</b>	<b>22,50 €/ml</b>	<b>23,50 €/ml</b>	<b>27,50 €/ml</b>	<b>36,00 €/ml</b>
Laquées blanc <b>Ral 9016</b>	<b>22,50 €/ml</b>	<b>23,50 €/ml</b>	<b>27,50 €/ml</b>	<b>36,00 €/ml</b>
Laquées Ral <b>sur demande</b>	AUGMENTATION DE <b>2,00 € / ml</b> (prix net)			

## Colle

LB2K collante epossipoliuretano bicomponente	5,20 €/kg
Colle LB2 Epoxy – Polyurethane Bi-composant hypo-allergenique (Composant A pot de 9Kg et composant B pot de 1 Kg)	5,80 €/kg
Colle PD1 mono-composant silanique hypo-allergenique (pot de 10 kg)	8,65 €/kg
Colle SCFLOT Vinylique pour encollage R/L parquet pose flottante (pot de 0,5 kg)	7,70 €/cad
Colle ATTAKO en cartouche pour le collage des plinthes etc....(Cartouche de 0,31 kg)	6,70 €/cad
2K 5mm colle spéciale Bi-composante pour l'habillage 5 millimetri ( Composant A pot de 9Kg et composant B pot de 1 Kg)	7,50 €/kg

## Primaires

Primaire bi-composant pour dalles et béton ( Composant A pot de 2,5 l et composant B pot de 2,5 l)	19,90 €/l
Preparation pour l'encollage sur carrelage céramiques (Pots de 1l)	13,00 €/l

## Sous couche

Sous couche isolante ep. 1 mm ( rouleau de 50 m <sup>2</sup> )	5,50 €/mq
Sous couche isolante ep. 2.5 mm. (Rouleau de 50 m <sup>2</sup> )	6,60 €/mq
Pannello truciolare Sottofondi	32,10 €/mq

# Nettoyage et entretien des produits

## Casa Pulita (Paquets de 1 litre)

CASA PULITA est un nettoyant multiusage intensif, recommandé pour l'entretien parquets vernis. Il agit également efficacement sur le PVC, linoléum, mélamine, marbre, etc. pour enlever la saleté, enlever les traces noir, diverses taches; il ne laisse pas de halos et parfume l'environnement. CASA PULITA est un nettoyant neutre qui garantit un nettoyage profond et a une action durable sur les surfaces traitées grâce à l'ajout de nanoparticules, même en présence d'animaux de compagnie.

**Produit de nettoyage régulier pour parquet** 17,00 €/l

## Casa Nutre (Paquets de 1 litre)

CASA NUTRE est un détergent approprié pour nettoyer et nourrir les parquets huilés. Grâce à sa formulation basée sur l'entretien il nettoie et nourrit en même temps. Utilisé régulièrement, CASA NUTRE aide à garder un aspect naturel et uniforme du parquet.

**Produit nettoyant et nourrissant pour parquet huilé** 24,50 €/l

## Casa Ravviva (Paquets de 1 litre)

CASA RAVVIVA est une émulsion de cires à base d'eau. Il est développé pour l'entretien des parquets vernis, les sols en caoutchouc, le vinyle, le linoléum, le marbre, les résines, etc. (mauvais pour l'entretien des parquets huilés ou les matériaux de construction non absorbants). Le produit donne au sol des propriétés antidérapantes et de très bonnes caractéristiques antistatiques. Il nourrit et restaure en même temps, laissant un agréable parfum dans l'ambiance.

**Produit d'entretien à base de cire pour parquet vernis** 22,50 €/l


## Casa Nuova (Paquets de 1 litre)

CASA NUOVA est une dispersion hydrofuge de cires pour l'entretien intensif des parquets vernis (solvant, eau) huilé et / ou ciré et aussi pour les tuiles internes de cotto, pierres, etc. CASA NUOVA donne à la surface un effet naturel et hydrofuge agréable. Sa formulation spéciale renouvelle, protège et restaure les parquets ternes, égratignés ou dégradés.

**Cires en dispersion hydrofuge (entretien)** 44,50 €/l

# Présentoirs


## Expo 1



Expo 1 - Base de 5 tiroirs / Présentation de 25 panneaux en diagonale

**8.820,00**


## Expo 2



Expo 2 - Base de 5 tiroirs / Présentation de 21 panneaux

**6.200,00**


## Expo 3



Expo 3 - Présentation de 20 panneaux mobiles

**7.760,00**


## Expo 4



Expo 4 - Présentation de 10 panneaux mobiles

**3.530,00**


## Expo 5



Expo 5 - Table de travail 8 tiroirs

**5.400,00**


## Espositore a vassoi



Expo - nr. 18 tiroirs

**2.970,00**

## Culla - 8 pannelli



Culla - pour nr. 8 panneaux, sp. 12 mm. avec devant

**865,00**

## Image sur forex epaisseur 3 mm

Format EXPO 3	1512x1931 mm	<b>200,00</b>
Format EXPO 5	760x1870 mm	<b>100,00</b>
Format FORÊT	3000x2000 mm	<b>420,00</b>
Format INSTITUTIONNEL	1000x2000 mm	<b>140,00</b>
Logo et Lettres à Epaisseur	1000x2500 mm	<b>690,00</b>

## Image sur rouleau monoface

Les avantages	1000x2000 mm	<b>450,00</b>
Institutionnels	1000x2000 mm	<b>450,00</b>

## Diffuseur d'arôme



Cylindrique

**44,00 €/cad.**



Rond

**53,00 €/cad.**

# Conditions générales de vente

## Limites d'application

Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les documents contractuels de vente entre Labor Legno S.p.A. (indiqué par la suite comme le "Fournisseur"), et sa clientèle, (indiqué par la suite comme le "Client"), pour les produits dans la typologie, dans la qualité et dans la quantité spécifiées dans la confirmation de commande. Les conditions générales, au même titre que les fiches techniques, les critères de choix du bois et les fiches informatives du produit, s'entendent comme partie intégrante de tous les contrats de vente des produits commercialisés par Labor Legno S.p.A., même si elles ne sont pas expressément rappelées dans chaque confirmation de commande.

## Acceptation des conditions générales

Le Client avec l'acceptation de la confirmation de commande accepte inconditionnellement les conditions générales et s'engage à les respecter dans ses rapports avec le Fournisseur, déclarant avoir vu et accepté les fiches techniques, les critères de choix et les fiches informatives des produits commandés, indiqués dans les listes de prix et catalogues. Toute modification ou dispense des conditions générales doit être acceptée et approuvée par écrit entre les deux parties. Les conditions générales, les documents techniques, les critères de choix et les fiches informatives du produit contenues dans le tarif doivent être examinées par le Client avant de commander, dans le tarif en vigueur, et/ou sur papier et/ou en ligne. L'envoi de la commande implique la connaissance des présentes conditions générales, ainsi que des fiches techniques, des critères de choix et des fiches informatives du produit. Le Client réalise le choix du produit à commander en consultant les critères de choix du bois, les données techniques et les fiches informatives du produit spécifiés dans ce catalogue et donc le client est le seul responsable du choix des produits.

## 1. Tarif

Le tarif en vigueur est réservé exclusivement aux Clients des produits Labor Legno S.p.A.; il annule et il remplace les tarifs précédents et n'est en aucun cas proposé au public. Les caractéristiques des produits indiquées dans les détails techniques ou dans les fiches informatives des produits contenues dans le tarif ou des brochures similaires (dépliants, catalogues ou documentations similaires) seront contraignantes seulement si expressément spécifiées et rappelées dans les confirmations de commande. Tous les imprimés relatifs aux produits restent de propriété exclusive de Labor Legno S.p.A. et ils devront être rapidement rendus sur simple demande de cette dernière. Toute reproduction de ces documents (tarif, catalogue, fiche technique etc...) même partielle est interdite, ainsi que la publicité des produits Labor Legno S.p.A. sauf si préalablement et expressément autorisée.

## 2. Validité des commandes

Les commandes, les confirmations de commande et tout autre communication entre le Fournisseur et le Client sera considéré comme valide et officielle si confirmée par mail certifié, lettre recommandée, et ou Fax. Les confirmations de commande envoyées par le Fournisseur au Client ont une validité et sont effective pendant 3, trois, jours ouvrables à partir du jour suivant la réception du document et expire à la 24ème heure du troisième jour. Sans retour de la susdite confirmation de commande signé par le Client, dans ce délai, elle sera considérée annulée par le Fournisseur et invalidité. Le Fournisseur se réserve la possibilité d'accepter les confirmations de commande envoyées après l'échéance du terme. Les commandes, ainsi que les négociations ou propositions, qui parviennent au Fournisseur par le Client s'entendent fermes et définitives seulement si acceptées par le Fournisseur avec l'envoi de la confirmation de commande et ou la remise du produit au transporteur. En cas d'acceptation avec des modifications de la part du Fournisseur, la commande modifiée doit être confirmée par le Client. La commande devra être complète avec description du produit, indication de la quantité, de l'article etc.

## 3. Prix

Sauf accord écrit spécifique, les prix s'entendent départ usine Fournisseur. Les prix indiqués dans la liste tous Hors Taxes. Tous les conditionnements, transport, impôts, frais bancaires et charges quelconques doivent s'entendre, sauf accord écrit convenu, à la charge du Client. Les prix contenu dans le tarif ne peuvent jamais être contraignants pour le Fournisseur, le Fournisseur pourra en effet à n'importe quel moment modifier les prix, avec un préavis écrit de 15 (quinze) jours.

## 4. Ajustement des prix

Dans l'éventualité de taxes additionnelles ou coûts supplémentaires avant la date limite des expéditions, tels que : charges et coûts additionnels dus aux variations du coût des matières premières, main-d'oeuvre, transports, charges et droits douaniers et fiscaux, et semblables, le Fournisseur se réserve le droit express de modifier les prix, même si déjà confirmé et dans tous les cas avec un maximum de 8% (huit pourcent).

## 5. Uniformité des produits

La conformité des produits à la description des produits contenue dans les fiches techniques, dans les critères de choix, dans les fiches d'informations et aux échantillons éventuels, photographies et /ou illustrations présentées au Client il ne doit pas s'entendre péremptoire, mais simplement indicative. Les produits sont garantis suivant les conditions d'utilisations suivantes: humidité ambiante, à 20° C. de température, pas inférieure à 45% (quarantecinq pourcent) et pas supérieure à 65% (soixante-cinq pourcent). Dans le cas de complément de commande déjà partiellement livrés ou dans le cas de commande tardives, il peut y avoir des différences de tonalité, des différences esthétiques et des variations de détails techniques du produit qui ne pourront pas constituer un motif de réclamation et restitution. La lumière, l'humidité et les autres facteurs caractéristiques du milieu peuvent générer des variations de couleur mais aussi de types à ne pas permettre l'assemblage parfait d'éléments achetés à des périodes différentes.

## 6. Livraisons

Sauf accord écrit explicite, les livraisons s'entendent Ex-works "Depart Usine" même dans le cas où les parties conviennent que transport sera organisé tout ou partie par le Fournisseur. Dans tous les cas, quel que ce soient les termes de livraison négociés par les parties, la marchandise voyage pour le compte et au risque du Client depuis le moment du chargement au premier transporteur. Au moment de la livraison, le Client a l'obligation d'examiner et de vérifier la marchandise livrée et, il a l'obligation en particulier de contrôler et de vérifier l'intégrité de la palette, des paquets et du matériel, et de vérifier les quantités, dimensions et qualité des produits livrés. Le Client doit formaliser toutes les remarques sur toutes les copies des Documents de livraison D.D.T. en précisant l'objet de la contestation. L'acceptation éventuelle avec réserve ou avec des légendes similaires, sauf contrôle spécifié dans les copies du D.D.T. n'a pas d'effet et la marchandise s'entend acceptée. Le Client doit transmettre au Fournisseur, par fax mail ou autre moyen, une copie des documents D.D.T. avec la réclamation dans les 3 (trois) jours ouvrables à compter de la date de remise des produits. C'est à la charge du Client d'agir vis-à-vis du transporteur pour tout éventuel manque, retard, dommage etc., Même dans le cas où le transport ait été organisé par le Fournisseur. Le Fournisseur s'engage à céder au Client tous les droits et / ou action à prendre vis-à-vis du transporteur.

## 7. Délais de livraison

Les délais de livraison ne doivent pas être considérés comme essentiels et ainsi n'engagent pas le Fournisseur. Dans tous les cas, le Client n'a pas droit à quelque indemnité ou compensation que ce soit pour tous les dommages directs ou indirects liés aux délais de livraison.

## 8. Cas de force majeure

Dans le cas de force majeure, qui est indépendante de la volonté du Fournisseur, tels que, par exemple, grèves de toute nature, événements naturels ou calamiteux, manque ou pénurie ou retards dans la remise de matières premières, pannes aux installations de production du Fournisseur, mesures nationales, ou de tout autre organisme, nouvelles charges fiscales ou pas, qui puissent limiter ou retarder les ravitaillements de matières premières et tout autre empêchement indépendant de la volonté du Fournisseur qui rendent, temporairement, impossible ou excessivement onéreuse la livraison dans les termes convenus, les conditions de livraisons seront suspendues pendant l'empêchement et prorogées pour la durée de l'empêchement même. En tel cas, le Fournisseur, ayant connaissance de l'empêchement, communiquera au Client l'existence de l'empêchement et, si non implicite dans le type d'empêchement, ses effets probables sur l'obligation de la livraison en temps adéquat. Dans tous les cas, le Client n'aura pas droit à quelque indemnité et ou compensation pour le retard de livraison.

## 9. Reclamations

Le Client doit vérifier et contrôler les produits au moment de la remise pour vérifier leur conformité par rapport à la commande relativement au type, aux dimensions et à la qualité du produit. Toute différence éventuelle entre la commande et le type, la qualité et / ou les dimensions du produit livré doit être signalée au Fournisseur, par écrit, envoyé par fax, mail ou courrier AR, dans les 8 (huit) jours à date de réception du produit, avec indication de toutes les informations nécessaires pour permettre une vérification immédiate et, en particulier, avec indication des documents de transport D.D.T. Passé le terme susdit, les produits sont considérés contrôlés et acceptés par le Client en termes de qualité, de type, de dimensions et de toute façon conforme à la commande. Réclamation éventuelles liées aux vices et / ou aux défauts des produits (matériaux et fabrication), elles doivent être formalisées au Fournisseur, dans les 8 (huit) jours suivant la découverte des vices et / ou des défauts avec communication écrite. La garantie relative dans tous les cas, a une validité de un an à compter de la date de livraison des produits au Client. La réclamation doit être formalisée, écrite et envoyée par lettre recommandée AR, avec la spécification et la description du vice et / ou des défauts des produits auxquels il se réfère, avec indication du / des documents D.D.T. de livraison. Le Client ne doit pas procéder à la pose ou à la mise en oeuvre des produits contestés, viciés et / ou défectueux. Dans l'hypothèse de leur pose ou mise en oeuvre les réclamations éventuelles ne seront pas prises en comptes et le client perdra ses garanties sur le produit. En exécutant la pose du produit, le Client il perd la possibilité de formuler une réclamation. En cas de réclamation, le Client il n'a pas droit de finaliser le contrat, dans l'hypothèse où le Fournisseur confirme la réclamation, le client a droit à l'échange gratuit des produits non conformes à la commande. Le Fournisseur se réserve le droit de mettre fin au contrat tout ou partie, dans l'hypothèse d'impuissance de substitution des produits. Le client n'ayant droit à aucune compensation directe ou indirecte. Tout droit à indemnité, compensation pour dommage direct ou indirect, réclamation, limite de jouissance, produit contesté, est exclu. La responsabilité du Fournisseur et l'obligation de substitution du produit est exclue dans les cas d'altération, de négligence de manutention, de stockage, de pose, d'entretien causées par le client ou une troisième partie. Dans le cas de réclamation concernant une livraison unique, le Client n'a pas droit de ne pas retirer le reste de la quantité de produits prévue par la commande et/ou les autres commandes livrées. Le Fournisseur n'est pas responsable de demandes éventuelles d'indemnisation formulées par une troisième partie acquéreur du produit et le Client il s'engage à ne pas impliquer le Fournisseur à aucun titre dans le contentieux éventuel reçu de la troisième partie acquéreur. Dans tous les cas, le Fournisseur, dans l'hypothèse qu'un vice et / ou un défaut soit avéré et que toutes les conditions de stockage, manutention, pose, utilisation, entretien, aient été respectées, se limitera soit à remplacer le produit soit à indemniser le Client dans les limites du prix payées par le Client, sur la base de la confirmation de commande sans autre compensation ou indemnisation pour tout dommage au titre de perte ou autre raison.

## 10. Retour

Le Fournisseur n'accepte pas les retours de marchandise sans accord écrit préalable. Les retours doivent être effectués dans leur intégralité, emballés et accompagnés d'une étiquette retour.

## 11. Réserve de propriété

La livraison des produits avec paiement différé est effectuée sous réserve de propriété en faveur du Fournisseur. Les produits restent la propriété du Fournisseur jusqu'au règlement complet de la facture. Le Client achète la propriété des produits avec le paiement du dernier versement, mais il assume les risques du produit depuis le moment de sa remise.

## 12. Conditions de paiement

Le paiement doit être fait exclusivement au Fournisseur aux conditions et dans les termes convenus. En cas de réclamations et / ou de contestations de tout type, le Client n'a pas le droit de suspendre ou de retarder les paiements des commandes des produits qui font l'objet de réclamations, et / ou de contestations ni des autres commandes en cours. En cas de non-paiement, ou de non paiement d'une échéance, et / ou dans le cas d'information d'une situation d'insolvabilité du Client, le fournisseur réalisera la déclaration pour l'inscription en CAI, le Client (art 1186 civil code). doit pourvoir au paiement le jour suivant la

communication. La déclaration sera communiquée par le Fournisseur au Client par communication écrite. A défaut de paiement dans les délais suivant l'alinéa précédent, le Fournisseur se réserve le droit de suspendre la livraison des produits jusqu'au paiement intégral du montant et / ou jusqu'à la limite de la caution bancaire, à la demande premier. En cas de non-paiement d'un versement seul et / ou d'information relatives à la situation de carence financière du client, le fournisseur se réserve le droit de rompre le contrat; la rupture du contrat sera formalisée par communication écrite, et par fax au client. Le Fournisseur pourra prétendre à l'indemnisation de tous les dommages subis et prendra tous les versements effectués comme acompte et / ou arrhes dans l'attente d'obtenir une indemnisation complète pour les dommages causés. En cas de retard de paiement d'un versement seul et/ou d'informations de carence financière du client, le Fournisseur se réserve le droit de modifier les termes de paiement prévus pour les autres livraisons et / ou de suspendre la production et les livraisons des commandes jusqu'au paiement intégral du solde dû et/ou à l'obtention de caution bancaire unilatéralement, à la demande premier, sans bénéfice d'audition. La disposition présente s'applique aussi dans le cas d'un non-paiement relatif à la fourniture d'un produit de ITLAS S.p.A. et réciproquement.

## 13. Améliorations et modifications

Le Fournisseur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques, appropriées et nécessaires aux produits, présentés dans les catalogues et / ou tarifs avec exclusion de droit quelconque du Client de contester et / ou de clôturer les commandes et / ou d'obtenir des indemnités et / ou des compensations pour tout dommage direct et/ou indirect.

## 14. Loi applicable, juridiction et cour de justice compétente

La conclusion, la validité, la réalisation, la finalisation, l'interprétation et l'exécution du contrat de fourniture sont définies par la loi italienne. Toutes les controverses liées à l'application, l'exécution, la réalisation, l'annulation, et l'interprétation du contrat entre Fournisseur et Client sont dépendantes de la juridiction Italienne et soumises à la compétence exclusive du Tribunal de Trévise. La compétence exclusive pour territoire du Tribunal de Trévise opère aussi pour les citations éventuelles de mise en cause du Fournisseur opérée par le Client dans les jugements reçus par une troisième partie.

## 15. Privacy

Aux sens et pour les effets de l'art. 13 du D.Lgs. n.196/2003 et des modifications successives, les données personnelles de l'état civil et fiscales relatives aux parties contractuelles seront réciproquement traitées, en format électronique ou papier, pour permettre une gestion efficace du rapport commercial, ainsi que dans le but d'ouverture de compte d'assurance crédit. Exceptées, les communications obligatoires légales, les données pourront être communiquées pour des sujets tels que: instituts de crédit, conseillers et consultants professionnels, compagnies d'assurance, entreprises des transports, etc... Pour les mêmes raisons, les données pourront être communiquées aux responsables du traitement qui, dans le cadre des structures d'entreprises opèrent dans la zone commerciale ou administrative. Les parties ont communiqué les noms des éventuels responsables du traitement réciproque de leurs données. Avec la souscription des présentes conditions générales, les parties expriment leur consentement réciproque au traitement de leurs données respectives.





**ITLAS**

via del Lavoro – Z.I.  
31016 Cordignano,  
Treviso – Italia

T + 39 0438 36 8040  
F + 39 0438 99 8331  
E-Mail: [info@itlas.it](mailto:info@itlas.it)  
Website: [itlas.com](http://itlas.com)